

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации

№ РОСС RU С-СН.МЖ55.А.06429/21

Срок действия с 26.03.2021 по -

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11МЖ55

№ 0088808

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ И ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГРАЖДАНСКОГО И
СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ», ОГРН 1107799035739

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ГРАЖДАНСКОГО И СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ

117797, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75, т/ф 8-499-132-49-90, факс 8-499-132-71-83, e-mail: sertifikatguns@yandex.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «АВАНКОРП»

ОГРН 1157746113854

125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15
тел. (495)787-71-42

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Victorinox AG» (Швейцария)

Schmiedgasse 57, CH – 6438 Ibach – Schwyz, Switzerland

ПРОДУКЦИЯ

Конструктивно сходные с оружием изделия: ножи туристические торговой марки
«Victorinox», ножи туристические торговой марки «Victorinox» в составе наборов, не
являющиеся холодным оружием. Артикулы ножей, наборов и их количество:
см. приложения на 3 листах (№№ бланков 0046115, 0046116, 0046117).

Общая партия в количестве 9064 (девять тысяч шестьдесят четыре) ножей и 600
(шестьсот) ножей в составе 600 (шестьсот) наборов.

Контракт №17/18-I от 12.03.2018 г. (Коммерческие Инвойсы № 100-21012279,
№ 100-21012280, № 100-21012284 от 03.02.2021 г.)

код ОК

ОКПД2: 25.71.15.150

код ТН ВЭД

8211 93 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 51501-99 (Разделы 4-7)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№ ХО-16681 ÷ ХО-16724 от 24.03.2021 г. ИЛ АНО «Национальный
сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»
(АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ») (РОСС RU.0001.21МЖ49).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Копии протоколов испытаний прилагаются. Место нанесения знака соответствия: на первичной
упаковке или в сопроводительной документации (паспорте) на изделие.

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Н.В. Рогощенков

инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

№ РОСС RU.0001.31020576

К.Е. Алексеев

инициалы, фамилия



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU С-СН.МЖ55.А.06429/21

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации

№ 0046115

код ОКПД2:
25.71.15.150

код ТН ВЭД
8211 93 000 0

Конструктивно сходные с оружием изделия:
ножи туристические торговой марки «Victorinox»,
ножи туристические торговой марки «Victorinox» в
составе наборов, не являющиеся холодным оружием,
изготовленные фирмой «Victorinox AG» (Швейцария).

1. Артикулы ножей торговой марки «Victorinox»:

- 0.6203.T5 - в количестве 50 (пятьдесят) шт.,
- 0.6221.26 - в количестве 20 (двадцать) шт.,
- 0.6221.L21 - в количестве 120 (сто двадцать) шт.,
- 0.6223.4 - в количестве 160 (сто шестьдесят) шт.,
- 0.6223.8 - в количестве 120 (сто двадцать) шт.,
- 0.6223.842 - в количестве 10 (десять) шт.,
- 0.6223.L2003 - в количестве 10 (десять) шт.,
- 0.6223.L2004 - в количестве 60 (шестьдесят) шт.,
- 0.6223.L2005 - в количестве 30 (тридцать) шт.,
- 0.6223.L2006 - в количестве 10 (десять) шт.,
- 0.6226.31P - в количестве 60 (шестьдесят) шт.,
- 0.6463.T - в количестве 36 (тридцать шесть) шт.,
- 0.2373.E1 - в количестве 10 (десять) шт.,
- 0.2373.E2 - в количестве 10 (десять) шт.,
- 0.2373.E3 - в количестве 10 (десять) шт.,
- 0.2373.T - в количестве 50 (пятьдесят) шт.,
- 0.2373.T2 - в количестве 50 (пятьдесят) шт.,
- 0.2601.26 - в количестве 30 (тридцать) шт.,
- 0.3303 - в количестве 1000 (одна тысяча) шт.,
- 2.3603.SE - в количестве 10 (десять) шт.,
- 2.3911.63 - в количестве 10 (десять) шт.,
- 2.3913.SC - в количестве 10 (десять) шт.,
- 2.3913.SE - в количестве 10 (десять) шт.,
- 2.3953.SE - в количестве 10 (десять) шт.,
- 2.5383.E - в количестве 10 (десять) шт.,
- 1.3601.63 - в количестве 20 (двадцать) шт.,
- 1.3603.31P - в количестве 60 (шестьдесят) шт.,
- 1.3703 - в количестве 730 (семьсот тридцать) шт.,
- 1.3703.94 - в количестве 10 (десять) шт.,
- 1.3703.T - в количестве 50 (пятьдесят) шт.,
- 1.3703.T2 - в количестве 30 (тридцать) шт.,
- 1.3711.63 - в количестве 20 (двадцать) шт.,
- 1.3713 - в количестве 80 (восемьдесят) шт.,
- 1.3713.T - в количестве 30 (тридцать) шт.,
- 1.3743 - в количестве 90 (девяносто) шт.,
- 1.3763 - в количестве 50 (пятьдесят) шт.,



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

№ РОСС RU.0001.31020576

[Handwritten signature]
подпись

[Handwritten signature]
подпись

Н.В. Рогощенок

инициалы, фамилия

К.Е. Алексеев

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU С-СН.МЖ55.А.06429/21

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации

№ 0046116

код ОКПД2:
25.71.15.150

код ТН ВЭД
8211 93 000 0

Конструктивно сходные с оружием изделия:
ножи туристические торговой марки «Victorinox»,
ножи туристические торговой марки «Victorinox» в
составе наборов, не являющиеся холодным оружием,
изготовленные фирмой «Victorinox AG» (Швейцария).

1. Артикулы ножей торговой марки «Victorinox»:

- 1.3773 - в количестве 10 (десять) шт.,
- 1.4613 - в количестве 80 (восемьдесят) шт.,
- 1.4723 - в количестве 90 (девяносто) шт.,
- 1.4733.72 - в количестве 50 (пятьдесят) шт.,
- 1.6795.XLT - в количестве 10 (десять) шт.,
- 1.7725.T - в количестве 12 (двенадцать) шт.,
- 1.7775.T - в количестве 10 (десять) шт.,
- 0.8231.L21 - в количестве 150 (сто пятьдесят) шт.,
- 0.8241.26 - в количестве 10 (десять) шт.,
- 0.8321.MWC - в количестве 6 (шесть) шт.,
- 0.8323 - в количестве 30 (тридцать) шт.,
- 0.8353 - в количестве 24 (двадцать четыре) шт.,
- 0.8361.MC - в количестве 84 (восемьдесят четыре) шт.,
- 0.8416.M3 - в количестве 60 (шестьдесят) шт.,
- 0.8453 - в количестве 42 (сорок два) шт.,
- 0.8493.M - в количестве 30 (тридцать) шт.,
- 0.8503.2MW - в количестве 18 (восемнадцать) шт.,
- 0.8543 - в количестве 72 (семьдесят два) шт.,
- 0.8564 - в количестве 102 (сто два) шт.,
- 0.8564.XL - в количестве 6 (шесть) шт.,
- 0.8573 - в количестве 42 (сорок два) шт.,
- 0.9411.M63 - в количестве 24 (двадцать четыре) шт.,
- 0.9415.20 - в количестве 36 (тридцать шесть) шт.,
- 0.9415.L21 - в количестве 100 (сто) шт.,
- 0.9561.63 - в количестве 10 (десять) шт.,
- 0.9563.C31P - в количестве 150 (сто пятьдесят) шт.,
- 0.9583.MC - в количестве 10 (десять) шт.,
- 0.9663.MC - в количестве 90 (девяносто) шт.,
- 0.9663.MWC4 - в количестве 20 (двадцать) шт.,
- 0.9723.C - в количестве 30 (тридцать) шт.,
- 3.0224.L - в количестве 30 (тридцать) шт.,
- 3.0227.L - в количестве 12 (двенадцать) шт.,
- 3.0227.L1 - в количестве 12 (двенадцать) шт.,
- 3.0238.N - в количестве 6 (шесть) шт.,
- 3.0239.N - в количестве 12 (двенадцать) шт.,
- 3.0323.3CN - в количестве 18 (восемнадцать) шт.,



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

№ РОСС RU.0001.31020576

[Handwritten signature]
ПОДПИСЬ

[Handwritten signature]
ПОДПИСЬ

Н.В. Рогощенок

К.Е. Алексеев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU С-СН.МЖ55.А.06429/21

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации

№ 0046117

код ОКПД2:
25.71.15.150

код ТН ВЭД
8211 93 000 0

Конструктивно сходные с оружием изделия:
ножи туристические торговой марки «Victorinox»,
ножи туристические торговой марки «Victorinox» в
составе наборов, не являющиеся холодным оружием,
изготовленные фирмой «Victorinox AG» (Швейцария).

1. Артикулы ножей торговой марки «Victorinox»:

- 3.0327.L - в количестве 12 (двенадцать) шт.,
- 3.0338.L - в количестве 54 (пятьдесят четыре) шт.,
- 3.0339.L - в количестве 24 (двадцать четыре) шт.,
- 6.7836.F8B - в количестве 1200 (одна тысяча двести)
шт.,
- 6.7836.F5B - в количестве 1800 (одна тысяча
восемьсот) шт.,
- 6.7803.FB - в количестве 800 (восемьсот) шт.,
- 6.7801.FB - в количестве 600 (шестьсот) шт.

Всего 79 (семьдесят девять) артикулов.

Общая партия в количестве 9064 (девять тысяч
шестьдесят четыре) ножей.

**2. Артикул наборов, имеющих в составе
1 (один) нож артикула 6.7833.FB торговой марки
«Victorinox»:**

- 6.7191.F3 - в количестве 600 (шестьсот) шт.

Всего 1 (один) артикул.

Общая партия в количестве 600 (шестьсот) ножей в
составе 600 (шестьсот) наборов.

Контракт №17/18-I от 12.03.2018 г.
(Коммерческие Инвойсы № 100-21012279,
№ 100-21012280, № 100-21012284 от 03.02.2021 г.)



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

[Handwritten signature]
ПОДПИСЬ

[Handwritten signature]
ПОДПИСЬ

Н.В. Рогощенок

инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
№ РОСС RU.0001.31020576

К.Е. Алексеев

инициалы, фамилия

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75, тел: (499) 132-49-90, факс: (499) 132-71-83

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-16681

от 24 марта 2021 г.

1. Заявитель, адрес: ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
2. Основание для проведения испытаний: письмо № ОС ГСО/306 от 23.03.2021 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. Образец продукции: нож складной с дополнительными предметами и приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикула 0.6203.T5. Накладки рукояти изготовлены из полупрозрачного пластика розового цвета.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

4. Акт отбора образцов: № 65/ОС от 22.03.2021 г.
5. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.
6. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
7. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	97,7
длина клинка, мм	Не более 150	39,4
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	6,4
толщина обуха, мм	Не ограничена	1,1
длина рукояти, мм	Не ограничена	58,3
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	13,9
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	8,8

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	39,4 мм - Соответствует

8. Заключение: испытанный образец является конструктивно сходным с оружием изделием: ножом туристическим и не относится к холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

А.В. Брашнин

Зам. руководителя ИЛ ГСО

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков




ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-16682

от 24 марта 2021 г.

1. Заявитель, адрес: ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
2. Основание для проведения испытаний: письмо № ОС ГСО/306 от 23.03.2021 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. Образцы продукции: ножи складные с дополнительными приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикулов 0.6221.26, 0.6221.L21 (на фото слева – направо). Накладки рукоятей изготовлены из ребристого алюминия Аlox серебристого и оранжевого цвета соответственно.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

4. Акт отбора образцов: № 65/ОС от 22.03.2021 г.

5. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

6. Использованный метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

7. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	97,5
длина клинка, мм	Не более 150	39,3
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	6,4
толщина обуха, мм	Не ограничена	1,1
длина рукояти, мм	Не ограничена	58,2
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	13,6
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	5,7

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	39,2 мм - Соответствует

8. Заключение: испытанные образцы являются конструктивно сходными с оружием изделиями: ножами туристическими и не относятся к холодному оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

А.В. Брашнин

Зам. руководителя ИЛ ГСО

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»


АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75, тел: (499) 132-49-90, факс: (499) 132-71-83

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-16683

от 24 марта 2021 г.

1. Заявитель, адрес: ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
2. Основание для проведения испытаний: письмо № ОС ГСО/306 от 23.03.2021 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. Образцы продукции: ножи складные с дополнительными предметами и приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикулов 0.6223.4, 0.6223.8, 0.6223.842 (на фото сверху - вниз). Накладки рукояти изготовлены из пластика Cellidor зеленого, желтого цвета и дизайна «Шоколад» – соответственно.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

4. Акт отбора образцов: № 65/ОС от 22.03.2021 г.
5. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.
6. Использованный метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
7. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	97,8
длина клинка, мм	Не более 150	39,3
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	6,4
толщина обуха, мм	Не ограничена	1,1
длина рукояти, мм	Не ограничена	58,5
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	13,9
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	8,89

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	39,3 мм - Соответствует
------------	---	-------------------------

8. Заключение: испытанные образцы являются конструктивно сходными с оружием изделиями: ножами туристическими и не относятся к холодному оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

А.В. Брашнин

Зам. руководителя ИЛ ГСО

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-16684

от 24 марта 2021 г.

1. **Заявитель, адрес:** ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
2. **Основание для проведения испытаний:** письмо № ОС ГСО/306 от 23.03.2021 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. **Образцы продукции:** ножи складные с дополнительными предметами и приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикулов **0.6223.L2003** (на фото вверху), **0.6223.L2004**, **0.6223.L2005**, **0.6223.L2006** (на фото внизу слева – направо обе стороны). Накладки рукояти изготовлены из пластика Cellidor и отличаются рисунком (исполнением) на них («Skateboarding», «Climb High», «Gone Fishing» и «Deep Dive» – соответственно).



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

4. **Акт отбора образцов:** № 65/ОС от 22.03.2021 г.
5. **Требования к продукции:** требования ГОСТ Р 51501-99
6. **Использованный метод испытаний:** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
7. **Результаты испытаний**

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	97,8
длина клинка, мм	Не более 150	39,2
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	6,4
толщина обуха, мм	Не ограничена	1,1
длина рукояти, мм	Не ограничена	58,6
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	14,0
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	9,0

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	39,2 мм - Соответствует

8. **Заключение:** испытанные образцы являются конструктивно сходными с оружием изделиями: ножами туристическими и не относятся к холодному оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

Зам. руководителя ИЛ ГСО

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-16685

от 24 марта 2021 г.

1. Заявитель, адрес: ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
2. Основание для проведения испытаний: письмо № ОС ГСО/306 от 23.03.2021 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. Образец продукции: нож складной с дополнительными приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикула 0.6226.31P. Накладки рукояти изготовлены из пластика Cellidor черного цвета. В функции входят шариковая ручка и светодиодный фонарь.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

4. Акт отбора образцов: № 65/ОС от 22.03.2021 г.

5. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

6. Использованный метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

7. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	97,8
длина клинка, мм	Не более 150	39,3
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	6,4
толщина обуха, мм	Не ограничена	1,1
длина рукояти, мм	Не ограничена	58,5
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	13,8
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	12,1

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	39,3 мм - Соответствует

8. Заключение: испытанный образец является конструктивно сходным с оружием изделием: ножом туристическим и не относится к холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

А.В. Брашнин

Зам. руководителя ИЛ ГСО

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-16686

от 24 марта 2021 г.

1. **Заявитель, адрес:** ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
2. **Основание для проведения испытаний:** письмо № ОС ГСО/306 от 23.03.2021 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. **Образец продукции:** нож складной с дополнительными приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикула 0.6463.Т. Накладки рукояти изготовлены из полупрозрачного пластика красного цвета.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

4. **Акт отбора образцов:** № 65/ОС от 22.03.2021 г.

5. **Требования к продукции:** требования ГОСТ Р 51501-99.

6. **Использованный метод испытаний:** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

7. **Результаты испытаний**

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	109,8
длина клинка, мм	Не более 150	44,7
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	7,1
толщина обуха, мм	Не ограничена	1,1
длина рукояти, мм	Не ограничена	65,1
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	16,0
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	17,4

Технические требования и конструктивные особенности по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	44,7 мм - Соответствует
------------	---	-------------------------

8. **Заключение:** испытанный образец является конструктивно сходным с оружием изделием: ножом туристическим и не относится к холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

А.В. Брашнин

Зам. руководителя ИЛ ГСО

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО


Н.В. Рогощенков

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-16687

от 24 марта 2021 г.

1. Заявитель, адрес: ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
2. Основание для проведения испытаний: письмо № ОС ГСО/306 от 23.03.2021 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. Образцы продукции: ножи складные с дополнительными предметами и приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикулов 0.2373.E3 (на фото вверху), 0.2373.E1, 0.2373.E2 (на фото внизу слева - направо). Накладки рукоятей изготовлены из пластика Cellidor. Ножи отличаются исполнением (рисунком) накладок рукоятей («Попугай», «Дельфин», «Кролик» - соответственно). Все ножи имеют в комплекте разноцветный шнурок на шею и книгу-раскраску.



- Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).
4. Акт отбора образцов: № 65/ОС от 22.03.2021 г.
 5. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.
 6. Использованный метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
 7. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	141,5
длина клинка, мм	Не более 150	57,7
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	12,7
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,0
длина рукояти, мм	Не ограничена	83,8
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	18,8
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	13,5

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	57,7 мм - Соответствует

8. Заключение: испытанные образцы являются конструктивно сходными с оружием изделиями: ножами туристическими и не относятся к холодному оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

А.В. Брашнин

Зам. руководителя ИЛ ГСО

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75, тел: (499) 132-49-90, факс: (499) 132-71-83

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-16688

от 24 марта 2021 г.

1. Заявитель, адрес: ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
2. Основание для проведения испытаний: письмо № ОС ГСО/306 от 23.03.2021 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. Образцы продукции: ножи складные с дополнительными предметами и приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикулов 0.2373.T2 (на фото), 0.2373.T. Накладки рукоятей изготовлены из полупрозрачного пластика синего и красного цвета - соответственно. В комплекте шнурок на шею и металлическая цепочка.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

4. Акт отбора образцов: № 65/ОС от 22.03.2021 г.

5. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

6. Использованный метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

7. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	141,5
длина клинка, мм	Не более 150	57,7
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	12,9
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,0
длина рукояти, мм	Не ограничена	83,8
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	18,6
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	13,7

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	57,7 мм - Соответствует

8. Заключение: испытанные образцы являются конструктивно сходными с оружием изделиями: ножами туристическими и не относятся к холодному оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

А.В. Брашнин

Зам. руководителя ИЛ ГСО

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-16689

от 24 марта 2021 г.

1. **Заявитель, адрес:** ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
2. **Основание для проведения испытаний:** письмо № ОС ГСО/306 от 23.03.2021 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. **Образец продукции:** нож складной с дополнительными приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикула 0.2601.26. Накладки рукояти изготовлены из ребристого алюминия Аlox серебристого цвета.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

4. **Акт отбора образцов:** № 65/ОС от 22.03.2021 г.

5. **Требования к продукции:** требования ГОСТ Р 51501-99.

6. **Использованный метод испытаний:** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

7. **Результаты испытаний**

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	146,2
длина клинка, мм	Не более 150	62,7
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	11,7
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,0
длина рукояти, мм	Не ограничена	83,5
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	18,8
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	8,3

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	62,7 мм - Соответствует

8. **Заключение:** испытанный образец является конструктивно сходным с оружием изделием: ножом туристическим и не относится к холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

А.В. Брашнин

Зам. руководителя ИЛ ГСО

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Н.П. Доля

Руководитель ОС ГСО


Н.В. Рогощенков

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-16690

от 24 марта 2021 г.

1. Заявитель, адрес: ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
2. Основание для проведения испытаний: письмо № ОС ГСО/306 от 23.03.2021 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. Образец продукции: нож складной с дополнительными предметами и приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикула 0.3303. Накладки рукоятки изготовлены из пластика Cellidor красного цвета.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

4. Акт отбора образцов: № 65/ОС от 22.03.2021 г.

5. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

6. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

7. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	146,4
длина клинка, мм	Не более 150	62,6
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	11,7
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,0
длина рукоятки, мм	Не ограничена	83,8
ширина рукоятки (в ср. части), мм	Не ограничена	18,6
толщина рукоятки (в ср. части), мм	Не ограничена	11,4

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукоятки	62,6 мм - Соответствует

8. Заключение: испытанный образец является конструктивно сходным с оружием изделием: ножом туристическим и не относится к холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

А.В. Брашнин

Зам. руководителя ИЛ ГСО

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО


Н.В. Рогощенков

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-16691

от 24 марта 2021 г.

1. Заявитель, адрес: ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
2. Основание для проведения испытаний: письмо № ОС ГСО/306 от 23.03.2021 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. Образец продукции: нож складной с фиксатором основного клинка и с дополнительными предметами и приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикула 2.3603.SE. Накладки рукояти изготовлены из пластика Cellidor красного цвета.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

4. Акт отбора образцов: № 65/ОС от 22.03.2021 г.
5. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.
6. Использованный метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
7. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	148,5/126,2
длина клинка, мм	Не более 150	63,4/41,1
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	13,2/9,9
толщина обуха, мм	Не ограничена	1,8/1,5
длина рукояти, мм	Не ограничена	85,1
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	20,7
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	16,9

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	63,4/41,1 мм - Соответствует

8. **Заключение:** испытанный образец является конструктивно сходным с оружием изделием: ножом туристическим и не относится к холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Примечание: В графе «Результаты испытаний» указаны характеристики при использовании двух клинков.

Эксперт

А.В. Брашнин

Зам. руководителя ИЛ ГСО

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО


Н.В. Рогощенков

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-16692

от 24 марта 2021 г.

1. Заявитель, адрес: ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
2. Основание для проведения испытаний: письмо № ОС ГСО/306 от 23.03.2021 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. Образец продукции: нож складной с дополнительными приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикула 2.3911.63. Накладки рукояти изготовлены из древесины орехового дерева.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

4. Акт отбора образцов: № 65/ОС от 22.03.2021 г.
5. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.
6. Использованный метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
7. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	148,5
длина клинка, мм	Не более 150	63,5
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	13,1
толщина обуха, мм	Не ограничена	1,8
длина рукояти, мм	Не ограничена	85,0
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	21,1
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	22,1

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	63,4 мм - Соответствует
------------	---	-------------------------

8. Заключение: испытанные образцы являются конструктивно сходными с оружием изделиями: ножами туристическими и не относятся к холодному оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

А.В. Брашнин

Зам. руководителя ИЛ ГСО

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков



Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»


АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75, тел: (499) 132-49-90, факс: (499) 132-71-83

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-16693

от 24 марта 2021 г.

- 1. Заявитель, адрес:** ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
- 2. Основание для проведения испытаний:** письмо № ОС ГСО/306 от 23.03.2021 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
- 3. Образцы продукции:** ножи складные с фиксатором клинка, дополнительными предметами и приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикулов 2.3913.SC, 2.3953.SE (на фото слева – направо), 2.3913.SE. Накладки рукоятей изготовлены: арт. 2.3913.SC из пластика Cellidor красного цвета со вставками черного цвета (двухкомпонентный), арт. 2.3953.SE, 2.3913.SE из пластика Cellidor красного цвета. Нож арт. 2.3953.SE отличается комплектом дополнительных приспособлений.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

- 4. Акт отбора образцов:** № 65/ОС от 22.03.2021 г.
- 5. Требования к продукции:** требования ГОСТ Р 51501-99.
- 6. Использованный метод испытаний:** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
- 7. Результаты испытаний**

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	149,0
длина клинка, мм	Не более 150	63,6
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	13,1
толщина обуха, мм	Не ограничена	1,8
длина рукояти, мм	Не ограничена	85,4
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	21,1/22,4
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	22,3

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	63,6 мм - Соответствует
------------	---	-------------------------

- 8. Заключение:** испытанные образцы являются конструктивно сходными с оружием изделиями: ножами туристическими и не относятся к холодному оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

А.В. Брашнин

Зам. руководителя ИЛ ГСО

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО


Н.В. Рогощенков

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-16694

от 24 марта 2021 г.

1. Заявитель, адрес: ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
2. Основание для проведения испытаний: письмо № ОС ГСО/306 от 23.03.2021 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. Образец продукции: нож складной с дополнительными предметами и приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикула 2.5383.Е. Накладки рукояти изготовлены из пластика Cellidor красного цвета.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

4. Акт отбора образцов: № 65/ОС от 22.03.2021 г.
5. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.
6. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
7. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	149,2
длина клинка, мм	Не более 150	64,1
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	13,3
толщина обуха, мм	Не ограничена	1,8
длина рукояти, мм	Не ограничена	85,1
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	20,6
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	34,1

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)	Результаты испытаний
	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	62,6 мм - Соответствует

8. **Заключение:** испытанный образец является конструктивно сходным с оружием изделием: ножом туристическим и не относится к холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

А.В. Брашнин

Зам. руководителя ИЛ ГСО

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков




ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-16695

от 24 марта 2021 г.

1. Заявитель, адрес: ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
2. Основание для проведения испытаний: письмо № ОС ГСО/306 от 23.03.2021 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. Образцы продукции: ножи складные с дополнительными приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикулов 1.3601.63, 1.3711.63 (на фото слева – направо). Накладки рукояти изготовлены из древесины орехового дерева. Ножи отличаются комплектом дополнительных приспособлений.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

4. Акт отбора образцов: № 65/ОС от 22.03.2021 г.
5. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.
6. Использованный метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
7. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	159,0/131,7
длина клинка, мм	Не более 150	67,9/40,6
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	12,2/9,3
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,0/1,4
длина рукояти, мм	Не ограничена	91,1
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	20,4
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	13,9

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	67,9/40,6 мм - Соответствует

8. Заключение: испытанные образцы являются конструктивно сходными с оружием изделиями: ножами туристическими и не относятся к холодному оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Примечание: В графе «Результаты испытаний» указаны характеристики при использовании двух клинков.

Эксперт

А.В. Брашнин

Зам. руководителя ИЛ ГСО

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-16696

от 24 марта 2021 г.

1. **Заявитель, адрес:** ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
2. **Основание для проведения испытаний:** письмо № ОС ГСО/306 от 23.03.2021 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. **Образец продукции:** нож складной с дополнительными приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикула 1.3603.31Р. Накладки рукояти изготовлены из пластика Cellidor черного цвета.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

4. **Акт отбора образцов:** № 65/ОС от 22.03.2021 г.

5. **Требования к продукции:** требования ГОСТ Р 51501-99.

6. **Использованный метод испытаний:** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

7. **Результаты испытаний**

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	158,9/131,6
длина клинка, мм	Не более 150	67,9/40,6
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	12,1/9,3
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,0/1,4
длина рукояти, мм	Не ограничена	91,0
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	20,2
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	13,9

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	67,9/40,6 мм - Соответствует

8. **Заключение:** испытанный образец является конструктивно сходным с оружием изделием: ножом туристическим и не относится к холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Примечание: В графе «Результаты испытаний» указаны характеристики при использовании двух клинков.

Эксперт

А.В. Брашнин

Зам. руководителя ИЛ ГСО

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков




ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-16697

от 24 марта 2021 г.

1. Заявитель, адрес: ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
2. Основание для проведения испытаний: письмо № ОС ГСО/306 от 23.03.2021 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. Образцы продукции: ножи складные с дополнительными предметами и приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикулов 1.3703, 1.3703.94 (на фото слева - направо), 1.3703.Т, 1.3703.Т2. Ножи отличаются материалом и цветом накладок рукоятей (арт. 1.3703, 1.3703.94 - пластик Cellidor красный, и «зеленый камуфляж» – соответственно, арт. 1.3703.Т, 1.3703.Т2 - полупрозрачный пластик красный, и синий – соответственно).



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

4. Акт отбора образцов: № 65/ОС от 22.03.2021 г.
5. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.
6. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
7. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	158,9/131,7
длина клинка, мм	Не более 150	68,0/40,8
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	12,2/9,4
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,0/1,4
длина рукояти, мм	Не ограничена	90,9
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	20,1
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	17,1

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	68,0/40,8 мм - Соответствует

8. Заключение: испытанные образцы являются конструктивно сходными с оружием изделиями: ножами туристическими и не относятся к холодному оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Примечание: В графе «Результаты испытаний» указаны характеристики при использовании двух клинков.

Эксперт

А.В. Брашнин

Зам. руководителя ИЛ ГСО

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-16698

от 24 марта 2021 г.

1. Заявитель, адрес: ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
2. Основание для проведения испытаний: письмо № ОС ГСО/306 от 23.03.2021 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. Образцы продукции: ножи складные с дополнительными предметами и приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикулов 1.3713, 1.3713.Т (на фото слева – направо). Ножи отличаются материалом и цветом накладок рукоятей (арт. 1.3713 - пластик Cellidor красного цвета, арт. 1.3713.Т - полупрозрачный пластик красного цвета - соответственно).



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

4. Акт отбора образцов: № 65/ОС от 22.03.2021 г.

5. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

6. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

7. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	159,0/131,7
длина клинка, мм	Не более 150	68,0/40,7
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	12,2/9,4
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,0/1,4
длина рукояти, мм	Не ограничена	91,0
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	20,1
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	19,8

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	68,0/40,7 мм - Соответствует

8. Заключение: испытанные образцы являются конструктивно сходными с оружием изделиями: ножами туристическими и не относятся к холодному оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Примечание: В графе «Результаты испытаний» указаны характеристики при использовании двух клинков.

Эксперт

А.В. Брашнин

Зам. руководителя ИЛ ГСО

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-16699

от 24 марта 2021 г.

1. **Заявитель, адрес:** ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
2. **Основание для проведения испытаний:** письмо № ОС ГСО/306 от 23.03.2021 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. **Образцы продукции:** ножи складные с дополнительными предметами и приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикулов 1.3743, 1.3763, 1.3773 (на фото). Накладки рукоятей изготовлены из пластика Cellidor красного цвета. Ножи отличаются комплектом дополнительных приспособлений.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

4. **Акт отбора образцов:** № 65/ОС от 22.03.2021 г.
5. **Требования к продукции:** требования ГОСТ Р 51501-99.
6. **Использованный метод испытаний:** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
7. **Результаты испытаний**

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	158,9/131,5
длина клинка, мм	Не более 150	68,0/40,6
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	12,2/9,4
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,0/1,4
длина рукояти, мм	Не ограничена	90,9
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	20,1
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	19,7/21,9/26,8

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	68,0/40,6 мм - Соответствует

8. **Заключение:** испытанные образцы являются конструктивно сходными с оружием изделиями: ножами туристическими и не относятся к холодному оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Примечание: В графе «Результаты испытаний» указаны характеристики при использовании двух клинков.

Эксперт

А.В. Брашнин

Зам. руководителя ИЛ ГСО

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков



Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»


АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75, тел: (499) 132-49-90, факс: (499) 132-71-83

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-16700

от 24 марта 2021 г.

1. **Заявитель, адрес:** ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
2. **Основание для проведения испытаний:** письмо № ОС ГСО/306 от 23.03.2021 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. **Образцы продукции:** ножи складные с дополнительными предметами и приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикулов 1.4613, 1.4723 (на фото). Накладки рукоятей изготовлены из пластика Cellidor красного цвета. Ножи отличаются комплектом дополнительных приспособлений.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

4. **Акт отбора образцов:** № 65/ОС от 22.03.2021 г.
5. **Требования к продукции:** требования ГОСТ Р 51501-99.
6. **Использованный метод испытаний:** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
7. **Результаты испытаний**

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	158,9/131,7
длина клинка, мм	Не более 150	68,0/40,8
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	12,2/9,4
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,0/1,4
длина рукояти, мм	Не ограничена	90,9
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	20,1
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	16,3/21,7

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	68,0/40,8 мм - Соответствует

8. **Заключение:** испытанные образцы являются конструктивно сходными с оружием изделиями: ножами туристическими и не относятся к холодному оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Примечание: В графе «Результаты испытаний» указаны характеристики при использовании двух клинков.

Эксперт

А.В. Брашнин

Зам. руководителя ИЛ ГСО

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков



Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75, тел: (499) 132-49-90, факс: (499) 132-71-83

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-16701

от 24 марта 2021 г.

1. **Заявитель, адрес:** ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
2. **Основание для проведения испытаний:** письмо № ОС ГСО/306 от 23.03.2021 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. **Образец продукции:** нож складной с дополнительными предметами и приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикула 1.4733.72. Накладки рукояти изготовлены из пластика Cellidor красного цвета.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

4. **Акт отбора образцов:** № 65/ОС от 22.03.2021 г.
5. **Требования к продукции:** требования ГОСТ Р 51501-99.
6. **Использованный метод испытаний:** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
7. **Результаты испытаний**

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	159,0/131,5
длина клинка, мм	Не более 150	68,0/40,5
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	12,2/9,4
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,0/1,4
длина рукояти, мм	Не ограничена	91,0
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	20,1
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	19,3

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	68,0/40,5мм - Соответствует

8. **Заключение:** испытанный образец является конструктивно сходным с оружием изделием: ножом туристическим и не относится к холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Примечание: В графе «Результаты испытаний» указаны характеристики при использовании двух клинков.

Эксперт

А.В. Брашнин

Зам. руководителя ИЛ ГСО

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков



Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»


АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75, тел: (499) 132-49-90, факс: (499) 132-71-83

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-16702

от 24 марта 2021 г.

1. **Заявитель, адрес:** ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
2. **Основание для проведения испытаний:** письмо № ОС ГСО/306 от 23.03.2021 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. **Образец продукции:** нож складной с дополнительными предметами и приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикула 1.6795.XLT. Накладки рукояти изготовлены из полупрозрачного пластика красного цвета.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

4. **Акт отбора образцов:** № 65/ОС от 22.03.2021 г.
5. **Требования к продукции:** требования ГОСТ Р 51501-99.
6. **Использованный метод испытаний:** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
7. **Результаты испытаний**

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	160,0/132,5/130,0/130,4
длина клинка, мм	Не более 150	68,0/40,5/38,0/38,4
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	12,3/9,3/10,4/13,3
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,0/1,4/1,8/1,7
длина рукояти, мм	Не ограничена	92,0
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	20,2
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	42,9

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	68,0/40,5/38,0/38,4 мм - Соответствует

8. **Заключение:** испытанные образцы являются конструктивно сходными с оружием изделиями: ножами туристическими и не относятся к холодному оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Примечание: В графе «Результаты испытаний» указаны характеристики при использовании длинного, короткого клинка, клинка для обрезки и клинка для электрика - соответственно.

Эксперт

Зам. руководителя ИЛ ГСО

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков

А.В. Брашнин
Н.П. Доля

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»


АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75, тел: (499) 132-49-90, факс: (499) 132-71-83

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-16703

от 24 марта 2021 г.

1. Заявитель, адрес: ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
2. Основание для проведения испытаний: письмо № ОС ГСО/306 от 23.03.2021 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. Образцы продукции: ножи складные с дополнительными предметами и приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикулов 1.7725.T, 1.7775.T (на фото). Накладки рукоятей изготовлены из полупрозрачного пластика красного цвета. Ножи отличаются комплектом дополнительных приспособлений.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

4. Акт отбора образцов: № 65/ОС от 22.03.2021 г.

5. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

6. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

7. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	159,1/131,9
длина клинка, мм	Не более 150	68,0/40,8
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	12,2/9,4
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,0/1,4
длина рукояти, мм	Не ограничена	91,1
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	20,1
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	28,1/33,0

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	68,0/40,8 мм - Соответствует

8. Заключение: испытанные образцы являются конструктивно сходными с оружием изделиями: ножами туристическими и не относятся к холодному оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Примечание: В графе «Результаты испытаний» указаны характеристики при использовании двух клинков.

Эксперт

А.В. Брашнин

Зам. руководителя ИЛ ГСО

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО


Н.В. Рогощенков

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-16704

от 24 марта 2021 г.

1. Заявитель, адрес: ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
2. Основание для проведения испытаний: письмо № ОС ГСО/306 от 23.03.2021 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. Образцы продукции: ножи складные с дополнительными приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикулов 0.8231.L21, 0.8241.26 (на фото слева - направо). Накладки рукоятей изготовлены из ребристого алюминия Аlox оранжевого и серебристого цвета - соответственно. Ножи отличаются комплектом дополнительных приспособлений.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

4. Акт отбора образцов: № 65/ОС от 22.03.2021 г.
5. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.
6. Использованный метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
7. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	162,4
длина клинка, мм	Не более 150	69,4
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	13,8
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,8
длина рукояти, мм	Не ограничена	93,0
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	19,1
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	14,7/14,0

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	69,4 мм - Соответствует

8. Заключение: испытанные образцы являются конструктивно сходными с оружием изделиями: ножами туристическими и не относятся к холодному оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

А.В. Брашнин

Зам. руководителя ИЛ ГСО

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-16705

от 24 марта 2021 г.

1. **Заявитель, адрес:** ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
2. **Основание для проведения испытаний:** письмо № ОС ГСО/306 от 23.03.2021 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. **Образцы продукции:** ножи складные с фиксатором клинка и дополнительными приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикулов **0.8361.МС**, **0.8321.МВС** (на фото сверху – вниз). Накладки рукояти изготовлены из полиамида (нейлон) красного цвета с чёрными вставками. Нож арт. **0.8321.МВС** имеет серрейторную заточку части лезвия клинка.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

4. **Акт отбора образцов:** № 65/ОС от 22.03.2021 г.

5. **Требования к продукции:** требования ГОСТ Р 51501-99.

6. **Использованный метод испытаний:** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

7. **Результаты испытаний**

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	196,3
длина клинка, мм	Не более 150	86,0
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	25,1
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,4
длина рукояти, мм	Не ограничена	110,3
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	23,6
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	17,9/12,0

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	86,0 мм - Соответствует

8. **Заключение:** испытанные образцы являются конструктивно сходными с оружием изделиями: ножами туристическими и не относятся к холодному оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

А.В. Брашнин

Зам. руководителя ИЛ ГСО

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-16706

от 24 марта 2021 г.

1. **Заявитель, адрес:** ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
2. **Основание для проведения испытаний:** письмо № ОС ГСО/306 от 23.03.2021 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. **Образцы продукции:** ножи складные с фиксатором клинка, дополнительными предметами и приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикулов **0.8323, 0.8353, 0.8453, 0.8543, 0.8564** (на фото). Накладки рукоятей ножей изготовлены из полиамида (нейлон) красного цвета. Ножи отличаются комплектом дополнительных приспособлений.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

4. **Акт отбора образцов:** № 65/ОС от 22.03.2021 г.
5. **Требования к продукции:** требования ГОСТ Р 51501-99.
6. **Использованный метод испытаний:** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
7. **Результаты испытаний**

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	196,7
длина клинка, мм	Не более 150	85,7
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	16,2
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,4
длина рукояти, мм	Не ограничена	111,0
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	24,0
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	12,1/15,1/15,3/25,9/28,4

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	85,7 - Соответствует
------------	---	----------------------

8. **Заключение:** испытанные образцы являются конструктивно сходными с оружием изделиями: ножами туристическими и не относятся к холодному оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

А.В. Брашнин

Зам. руководителя ИЛ ГСО

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков



Handwritten signatures in blue ink: A.V. Brashnin, N.P. Dolya, and N.V. Rogoshenkov.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-16707

от 24 марта 2021 г.

1. Заявитель, адрес: ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
2. Основание для проведения испытаний: письмо № ОС ГСО/306 от 23.03.2021 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. Образец продукции: нож складной с фиксатором клинка торговой марки «Victorinox» артикула 0.8416.МЗ. Накладки рукояти изготовлены из полиамида (нейлон) чёрного цвета. Нож комплектуется клипсой.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

4. Акт отбора образцов: № 65/ОС от 22.03.2021 г.
5. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.
6. Использованный метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
7. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	196,9
длина клинка, мм	Не более 150	86,0
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	25,3
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,4
длина рукояти, мм	Не ограничена	110,9
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	24,2
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	12,2

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	86,0 мм - Соответствует

8. Заключение: испытанный образец является конструктивно сходным с оружием изделием: ножом туристическим и не относится к холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

А.В. Брашнин

Зам. руководителя ИЛ ГСО

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»


АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75, тел: (499) 132-49-90, факс: (499) 132-71-83

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-16708

от 24 марта 2021 г.

1. **Заявитель, адрес:** ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
2. **Основание для проведения испытаний:** письмо № ОС ГСО/306 от 23.03.2021 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. **Образец продукции:** нож складной с фиксатором клинка, дополнительными предметами и приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикула 0.8493.М. Накладки рукояти изготовлены из полиамида (нейлон) красного цвета.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

4. **Акт отбора образцов:** № 65/ОС от 22.03.2021 г.
5. **Требования к продукции:** требования ГОСТ Р 51501-99.
6. **Использованный метод испытаний:** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
7. **Результаты испытаний**

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	196,7
длина клинка, мм	Не более 150	86,1
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	25,3
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,4
длина рукояти, мм	Не ограничена	110,6
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	23,8
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	21,2

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)	Результаты испытаний
	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	86,1 мм - Соответствует

8. **Заключение:** испытанный образец является конструктивно сходным с оружием изделием: ножом туристическим и не относится к холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

А.В. Брашнин

Зам. руководителя ИЛ ГСО

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-16709

от 24 марта 2021 г.

1. Заявитель, адрес: ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
2. Основание для проведения испытаний: письмо № ОС ГСО/306 от 23.03.2021 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. Образец продукции: нож складной с фиксатором клинка, дополнительными предметами и приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикула 0.8503.2MW. Накладки рукояти изготовлены из полиамида (нейлон) синего цвета.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

4. Акт отбора образцов: № 65/ОС от 22.03.2021 г.

5. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

6. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

7. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	196,8
длина клинка, мм	Не более 150	86,0
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	25,2
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,4
длина рукояти, мм	Не ограничена	110,8
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	24,1
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	24,3

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	86,0 мм - Соответствует

8. Заключение: испытанный образец является конструктивно сходным с оружием изделием: ножом туристическим и не относится к холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

А.В. Брашнин

Зам. руководителя ИЛ ГСО

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО


Н.В. Рогощенков

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-16710

от 24 марта 2021 г.

1. Заявитель, адрес: ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
2. Основание для проведения испытаний: письмо № ОС ГСО/306 от 23.03.2021 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. Образец продукции: нож складной с фиксатором основного клинка, дополнительными предметами и приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикула 0.8564.XL. Накладки рукояти изготовлены из полиамида (нейлон) красного цвета.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

4. Акт отбора образцов: № 65/ОС от 22.03.2021 г.

5. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

6. Использованный метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

7. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	197,0/201,9/189,9
длина клинка, мм	Не более 150	86,0/90,9/78,9
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	16,3/16,1/13,5
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,4/2,4/2,4
длина рукояти, мм	Не ограничена	111,0
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	24,0
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	41,2

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	86,0/90,9/78,9 мм - Соответствует

8. Заключение: испытанный образец является конструктивно сходным с оружием изделием: ножом туристическим и не относится к холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Примечание: В графе «Результаты испытаний» указаны характеристики при использовании трёх клинков.

Эксперт

А.В. Брашнин

Зам. руководителя ИЛ ГСО

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75, тел: (499) 132-49-90, факс: (499) 132-71-83

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-16711

от 24 марта 2021 г.

1. **Заявитель, адрес:** ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
2. **Основание для проведения испытаний:** письмо № ОС ГСО/306 от 23.03.2021 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. **Образец продукции:** нож складной с фиксатором основного клинка, дополнительными предметами и приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикула **0.8573**. Накладки рукояти изготовлены из полиамида (нейлон) красного цвета.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

4. **Акт отбора образцов:** № 65/ОС от 22.03.2021 г.
5. **Требования к продукции:** требования ГОСТ Р 51501-99.
6. **Использованный метод испытаний:** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
7. **Результаты испытаний**

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	197,0/152,6
длина клинка, мм	Не более 150	86,0/41,6
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	16,2/13,1
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,4/2,4
длина рукояти, мм	Не ограничена	111,0
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	24,0
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	18,4

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	86,0/41,6 мм - Соответствует
------------	---	------------------------------

8. **Заключение:** испытанный образец является конструктивно сходным с оружием изделием: ножом туристическим и не относится к холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Примечание: В графе «Результаты испытаний» указаны характеристики при использовании двух клинков.

Эксперт

А.В. Брашнин

Зам. руководителя ИЛ ГСО

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75, тел: (499) 132-49-90, факс: (499) 132-71-83

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-16712

от 24 марта 2021 г.

1. Заявитель, адрес: ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
2. Основание для проведения испытаний: письмо № ОС ГСО/306 от 23.03.2021 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенко Н.В.
3. Образец продукции: нож складной с фиксатором клинка торговой марки «Victorinox» артикула 0.9411.M63. Накладки рукояти изготовлены из древесины орехового дерева.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

4. Акт отбора образцов: № 65/ОС от 22.03.2021 г.
5. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.
6. Использованный метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
7. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	233,7
длина клинка, мм	Не более 150	97,5
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	30,4
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,9
длина рукояти, мм	Не ограничена	136,2
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	28,2
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	19,7

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	97,5 мм - Соответствует

8. Заключение: испытанный образец является конструктивно сходным с оружием изделием: ножом туристическим и не относится к холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

А.В. Брашнин

Зам. руководителя ИЛ ГСО

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенко

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»


АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75, тел: (499) 132-49-90, факс: (499) 132-71-83

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-16713

от 24 марта 2021 г.

1. Заявитель, адрес: ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
2. Основание для проведения испытаний: письмо № ОС ГСО/306 от 23.03.2021 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. Образцы продукции: ножи складные с фиксатором клинка торговой марки «Victorinox» артикулов 0.9415.20, 0.9415.L21 (на фото сверху – вниз). Ножи комплектуются подвеской из паракорда. Накладки рукоятей изготовлены из ребристого алюминия Аlox красного и оранжевого цвета - соответственно.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

4. Акт отбора образцов: № 65/ОС от 22.03.2021 г.
5. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.
6. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
7. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	233,5
длина клинка, мм	Не более 150	97,4
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	26,7
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,8
длина рукояти, мм	Не ограничена	136,1
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	28,0
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	12,0

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	97,4 мм - Соответствует

8. Заключение: испытанные образцы являются конструктивно сходными с оружием изделиями: ножами туристическими и не относятся к холодному оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

А.В. Брашнин

Зам. руководителя ИЛ ГСО

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО


Н.В. Рогощенков

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-16714

от 24 марта 2021 г.

1. **Заявитель, адрес:** ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
2. **Основание для проведения испытаний:** письмо № ОС ГСО/306 от 23.03.2021 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. **Образец продукции:** нож складной с фиксатором клинка и дополнительными приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикула 0.9561.63. Накладки рукояти изготовлены из древесины орехового дерева.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

4. **Акт отбора образцов:** № 65/ОС от 22.03.2021 г.

5. **Требования к продукции:** требования ГОСТ Р 51501-99.

6. **Использованный метод испытаний:** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

7. **Результаты испытаний**

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	225,2
длина клинка, мм	Не более 150	94,2
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	19,5
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,5
длина рукояти, мм	Не ограничена	131,0
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	25,5
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	22,4

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	94,2 - Соответствует

8. **Заключение:** испытанный образец является конструктивно сходным с оружием изделием: ножом туристическим и не относится к холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

А.В. Брашнин

Зам. руководителя ИЛ ГСО

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков



Handwritten signatures in blue ink: A.V. Brashnin, N.P. Dolya, and N.V. Rogoshchenkov.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-16715

от 24 марта 2021 г.

1. **Заявитель, адрес:** ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
2. **Основание для проведения испытаний:** письмо № ОС ГСО/306 от 23.03.2021 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. **Образец продукции:** нож складной с фиксатором клинка, дополнительными предметами и приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикула 0.9563.C31P. Накладки рукояти изготовлены из полиамида (нейлон) черного цвета с черными вставками.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

4. **Акт отбора образцов:** № 65/ОС от 22.03.2021 г.
5. **Требования к продукции:** требования ГОСТ Р 51501-99.
6. **Использованный метод испытаний:** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
7. **Результаты испытаний**

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	224,8
длина клинка, мм	Не более 150	93,7
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	19,4
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,5
длина рукояти, мм	Не ограничена	131,1
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	25,5
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	22,3

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	93,7 мм - Соответствует
------------	---	-------------------------

8. **Заключение:** испытанный образец является конструктивно сходным с оружием изделием: ножом туристическим и не относится к холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

А.В. Брашнин

Зам. руководителя ИЛ ГСО

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75, тел: (499) 132-49-90, факс: (499) 132-71-83

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-16716

от 24 марта 2021 г.

1. **Заявитель, адрес:** ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
2. **Основание для проведения испытаний:** письмо № ОС ГСО/306 от 23.03.2021 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. **Образец продукции:** нож складной с фиксатором основного клинка, дополнительными предметами и приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикула 0.9583.МС. Накладки рукояти изготовлены из полиамида (нейлон) красного цвета с чёрными вставками.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

4. **Акт отбора образцов:** № 65/ОС от 22.03.2021 г.

5. **Требования к продукции:** требования ГОСТ Р 51501-99.

6. **Использованный метод испытаний:** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

7. **Результаты испытаний**

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	225,3/219,4
длина клинка, мм	Не более 150	94,3/71,0
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	25,3/16,3
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,5/2,5
длина рукояти, мм	Не ограничена	131,0
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	25,2
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	24,8

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	94,3/71,0 мм - Соответствует

8. **Заключение:** испытанный образец является конструктивно сходным с оружием изделием: ножом туристическим и не относится к холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Примечание: В графе «Результаты испытаний» указаны характеристики при использовании двух клинков.

Эксперт

А.В. Брашнин

Зам. руководителя ИЛ ГСО

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков




ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-16717

от 24 марта 2021 г.

- 1. Заявитель, адрес:** ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
- 2. Основание для проведения испытаний:** письмо № ОС ГСО/306 от 23.03.2021 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
- 3. Образцы продукции:** ножи складные с фиксатором клинка, дополнительными предметами и приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикулов **0.9663.МС**, **0.9663.MWC4** (на фото слева - справа). Накладки рукоятей изготовлены из полиамида (нейлон): арт. **0.9663.МС** - красного цвета с чёрными вставками; арт. **0.9663.MWC4** - зелёного цвета с чёрными вставками. Клинок ножа арт. **0.9663.MWC4** имеет частичную серрейторную заточку лезвия.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

- 4. Акт отбора образцов:** № 65/ОС от 22.03.2021 г.
- 5. Требования к продукции:** требования ГОСТ Р 51501-99.
- 6. Использованный метод испытаний:** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
- 7. Результаты испытаний**

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	225,4
длина клинка, мм	Не более 150	94,3
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	25,3
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,5
длина рукояти, мм	Не ограничена	131,1
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	24,5
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	22,3

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	94,3 мм - Соответствует

8. Заключение: испытанные образцы являются конструктивно сходными с оружием изделиями: ножами туристическими и не относятся к холодному оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

А.В. Брашнин

Зам. руководителя ИЛ ГСО

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков



Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»


АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75, тел: (499) 132-49-90, факс: (499) 132-71-83

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-16718

от 24 марта 2021 г.

1. **Заявитель, адрес:** ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
2. **Основание для проведения испытаний:** письмо № ОС ГСО/306 от 23.03.2021 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. **Образец продукции:** нож складной с фиксатором основного клинка, дополнительными предметами и приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикула 0.9723.С. Накладки рукояти изготовлены из полиамида (нейлон) красного цвета с чёрными вставками.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

4. **Акт отбора образцов:** № 65/ОС от 22.03.2021 г.
5. **Требования к продукции:** требования ГОСТ Р 51501-99.
6. **Использованный метод испытаний:** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
7. **Результаты испытаний**

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	225,2
длина клинка, мм	Не более 150	94,2
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	19,5
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,5
длина рукояти, мм	Не ограничена	131,0
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	25,6
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	28,3

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	94,2 мм - Соответствует
------------	---	-------------------------

8. **Заключение:** испытанный образец является конструктивно сходным с оружием изделием: ножом туристическим и не относится к холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

А.В. Брашнин

Зам. руководителя ИЛ ГСО

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»


АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75, тел: (499) 132-49-90, факс: (499) 132-71-83

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-16719

от 24 марта 2021 г.

1. **Заявитель, адрес:** ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
2. **Основание для проведения испытаний:** письмо № ОС ГСО/306 от 23.03.2021 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. **Образец продукции:** нож складной с фиксатором клинка и дополнительными приспособлениями (multi – tool) торговой марки «Victorinox» артикула 3.0224.L. Нож комплектуется кожаным чехлом.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

4. **Акт отбора образцов:** № 65/ОС от 22.03.2021 г.
5. **Требования к продукции:** требования ГОСТ Р 51501-99.
6. **Использованный метод испытаний:** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
7. **Результаты испытаний**

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	174,7
длина клинка, мм	Не более 150	68,4
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	11,9
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,5
длина рукояти, мм	Не ограничена	106,3
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	27,2
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	14,1

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	68,4 мм - Соответствует

8. **Заключение:** испытанный образец является конструктивно сходным с оружием изделием: ножом туристическим и не относится к холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

А.В. Брашнин

Зам. руководителя ИЛ ГСО

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков



Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»


АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75, тел: (499) 132-49-90, факс: (499) 132-71-83

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-16720

от 24 марта 2021 г.

- 1. Заявитель, адрес:** ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
- 2. Основание для проведения испытаний:** письмо № ОС ГСО/306 от 23.03.2021 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
- 3. Образцы продукции:** ножи складные с фиксаторами клинка и дополнительными приспособлениями (multi – tool) торговой марки «Victorinox» артикулов 3.0227.L (на фото), 3.0227.L1, 3.0238.N (с комплектом дополнительных предметов в чехле), 3.0239.N (с комплектом дополнительных предметов в чехле). Ножи комплектуются: арт. 3.0227.L - кожаным чехлом, арт. 3.0227.L1 – кожаным чехлом с поворотной клипсой, арт. 3.0238.N, 3.0239.N – нейлоновым чехлом. В комплект к ножу арт. 3.0239.N входит большее количество дополнительных предметов.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

- 4. Акт отбора образцов:** № 65/ОС от 22.03.2021 г.
- 5. Требования к продукции:** требования ГОСТ Р 51501-99.
- 6. Использованный метод испытаний:** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
- 7. Результаты испытаний**

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	176,1
длина клинка, мм	Не более 150	69,5
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	12,5
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,5
длина рукояти, мм	Не ограничена	106,6
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	27,2
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	14,0

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	69,5 мм - Соответствует

8. Заключение: испытанные образцы являются конструктивно сходными с оружием изделиями: ножами туристическими и не относятся к холодному оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

А.В. Брашнин

Зам. руководителя ИЛ ГСО

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков



Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75, тел: (499) 132-49-90, факс: (499) 132-71-83

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-16721

от 24 марта 2021 г.

1. **Заявитель, адрес:** ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
2. **Основание для проведения испытаний:** письмо № ОС ГСО/306 от 23.03.2021 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. **Образец продукции:** нож складной с фиксатором клинка и дополнительными приспособлениями (multi – tool) торговой марки «Victorinox» артикула 3.0323.3СН. Нож комплектуется нейлоновым чехлом.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

4. **Акт отбора образцов:** № 65/ОС от 22.03.2021 г.
5. **Требования к продукции:** требования ГОСТ Р 51501-99.
6. **Использованный метод испытаний:** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
7. **Результаты испытаний**

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	189,3/185,9
длина клинка, мм	Не более 150	74,3/70,9
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	12,7/13,1
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,5/2,5
длина рукояти, мм	Не ограничена	115,0
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	34,7
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	15,2

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	74,2/70,9 мм - Соответствует
------------	---	------------------------------

8. **Заключение:** испытанный образец является конструктивно сходным с оружием изделием: ножом туристическим и не относится к холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Примечание: В графе «Результаты испытаний» указаны характеристики при использовании двух клинков.

Эксперт

А.В. Брашнин

Зам. руководителя ИЛ ГСО

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»


АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75, тел: (499) 132-49-90, факс: (499) 132-71-83

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-16722

от 24 марта 2021 г.

1. Заявитель, адрес: ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
2. Основание для проведения испытаний: письмо № ОС ГСО/306 от 23.03.2021 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. Образцы продукции: ножи складные с фиксатором клинка и дополнительными приспособлениями (multi – tool) торговой марки «Victorinox» артикулов 3.0327.L (на фото), 3.0338.L (с комплектом дополнительных предметов в чехле), 3.0339.L (с комплектом дополнительных предметов в чехле). Ножи комплектуются кожаными чехлами. В комплект к ножу арт. 3.0339.L входит большее количество дополнительных предметов.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

4. Акт отбора образцов: № 65/ОС от 22.03.2021 г.

5. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

6. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

7. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	189,4
длина клинка, мм	Не более 150	74,3
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	12,9
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,5
длина рукояти, мм	Не ограничена	115,1
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	34,6
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	15,3

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	74,3 мм - Соответствует

8. Заключение: испытанные образцы являются конструктивно сходными с оружием изделиями: ножами туристическими и не относятся к холодному оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

А.В. Брашнин

Зам. руководителя ИЛ ГСО

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-16723

от 24 марта 2021 г.

1. **Заявитель, адрес:** ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
2. **Основание для проведения испытаний:** письмо № ОС ГСО/306 от 23.03.2021 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. **Образцы продукции:** ножи складные с фиксатором клинка торговой марки «Victorinox» артикулов 6.7833.FB (на фото), 6.7836.F5B, 6.7836.F8B. Материал рукоятей полипропилен (PP). Ножи отличаются цветом рукоятей (черный, розовый и желтый – соответственно).
Нож арт. 6.7833.FB входит в состав набора (нож и разделочная доска) арт. 6.7191.F3.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

4. **Акт отбора образцов:** № 65/ОС от 22.03.2021 г.
5. **Требования к продукции:** требования ГОСТ Р 51501-99.
6. **Использованный метод испытаний:** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
7. **Результаты испытаний**

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	232,2
длина клинка, мм	Не более 150	102,2
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	18,0
толщина обуха, мм	Не ограничена	1,4
длина рукояти, мм	Не ограничена	130,0
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	22,8
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	11,3

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	102,2 мм - Соответствует

8. **Заключение:** испытанные образцы являются конструктивно сходными с оружием изделиями: ножами туристическими и не относятся к холодному оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

А.В. Брашнин

Зам. руководителя ИЛ ГСО

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-16724

от 24 марта 2021 г.

1. **Заявитель, адрес:** ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
2. **Основание для проведения испытаний:** письмо № ОС ГСО/306 от 23.03.2021 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. **Образцы продукции:** ножи складные с фиксатором клинка торговой марки «Victorinox» артикулов 6.7803.FB (на фото), 6.7801.FB. Материал рукоятей полипропилен (PP). Ножи отличаются цветом рукоятей (черный и красный – соответственно).



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

4. **Акт отбора образцов:** № 65/ОС от 22.03.2021 г.5. **Требования к продукции:** требования ГОСТ Р 51501-99.6. **Использованный метод испытаний:** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.7. **Результаты испытаний**

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	232,2
длина клинка, мм	Не более 150	102,2
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	18,0
толщина обуха, мм	Не ограничена	1,4
длина рукояти, мм	Не ограничена	130,0
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	22,8
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	11,3

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	102,2 мм - Соответствует
------------	---	--------------------------

8. **Заключение:** испытанные образцы являются конструктивно сходными с оружием изделиями: ножами туристическими и не относятся к холодному оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

А.В. Брашнин

Зам. руководителя ИЛ ГСО

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков