

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации

№ РОСС RU С-СН.МЖ55.А.06026/21

Срок действия с 01.02.2021 по -

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11МЖ55

№ 0087426

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ И ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГРАЖДАНСКОГО И
СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ», ОГРН 1107799035739

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ГРАЖДАНСКОГО И СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ

117797, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75, т/ф 8-499-132-49-90, факс 8-499-132-71-83, e-mail: sertifikatguns@yandex.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «АВАНКОРП»

ОГРН 1157746113854

125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15
тел. (495) 787-71-42

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Victorinox AG» (Швейцария)

Schmiedgasse 57, CH – 6438 Ibach – Schwyz, Switzerland

ПРОДУКЦИЯ

Конструктивно сходные с оружием изделия: ножи туристические
торговой марки «Victorinox», не являющиеся холодным оружием.
Артикулы ножей и их количество: см. приложение на 1 листе
(№ бланка 0087426).

Общая партия в количестве 2106 (две тысячи сто шесть) штук.

Контракт №17/18-I от 12.03.2018 г.

(Коммерческий Инвойс № 100-21004808 от 13.01.2021 г.).

код ОК

ОКПД2: 25.71.15.150

код ТН ВЭД

8211 93 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 51501-99 (Разделы 4-7)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№ ХО-15858 ÷ ХО-15879 от 28.01.2021 г. ИЛ АНО «Национальный
сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»
(АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ») (РОСС RU.0001.21МЖ49).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Копии протоколов испытаний прилагаются. Место нанесения знака соответствия: на первичной
упаковке или в сопроводительной документации (паспорте) на изделие.

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Н.В. Рогоценков

инициал, фамилия

Эксперт (эксперты)

№ РОСС RU.0001.31020576

К.Е. Алексеев

инициал, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU С-СН.МЖ55.А.06026/21

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации

№ 0038830

код ОКПД2:
25.71.15.150код ТН ВЭД
8211 93 000 0Конструктивно сходные с оружием изделия:
ножи туристические торговой марки «Victorinox»,
не являющиеся холодным оружием, изготовленные
фирмой «Victorinox AG» (Швейцария).**Артикулы ножей торговой марки «Victorinox»:**

0.6223.3 – в количестве 360 (триста шестьдесят) шт.,
 0.6223.941 – в количестве 10 (десять) шт.,
 0.6540.16 – в количестве 6 (шесть) шт.,
 0.2300.26 – в количестве 10 (десять) шт.,
 0.2373.T2 – в количестве 30 (тридцать) шт.,
 0.3303 – в количестве 650 (шестьсот пятьдесят) шт.,
 2.3603.SE – в количестве 10 (десять) шт.,
 2.3813.SE – в количестве 10 (десять) шт.,
 1.3405 – в количестве 20 (двадцать) шт.,
 1.3601.63 – в количестве 30 (тридцать) шт.,
 1.3603 – в количестве 610 (шестьсот десять) шт.,
 1.3613.71 – в количестве 10 (десять) шт.,
 1.3743 – в количестве 60 (шестьдесят) шт.,
 1.3763 – в количестве 30 (тридцать) шт.,
 1.3773 – в количестве 100 (сто) шт.,
 1.4613 – в количестве 10 (десять) шт.,
 1.4723 – в количестве 12 (двенадцать) шт.,
 1.7775.T – в количестве 10 (десять) шт.,
 1.7925.T – в количестве 6 (шесть) шт.,
 0.8361.MC – в количестве 18 (восемнадцать) шт.,
 0.8453 – в количестве 6 (шесть) шт.,
 0.8503.2MW – в количестве 18 (восемнадцать) шт.,
 0.8564.XL – в количестве 12 (двенадцать) шт.,
 0.8573 – в количестве 12 (двенадцать) шт.,
 0.9663.MC – в количестве 20 (двадцать) шт.,
 3.0224.L – в количестве 12 (двенадцать) шт.,
 3.0327.L – в количестве 18 (восемнадцать) шт.,
 3.0338.L – в количестве 6 (шесть) шт.

Всего 28 (двадцать восемь) артикулов.

Общая партия в количестве 2106 (две тысячи сто
шесть) штук.Контракт №17/18-I от 12.03.2018 г.
(Коммерческий Инвойс № 100-21004808
от 13.01.2021 г.).Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Н.В. Рогощенков

инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

К.Е. Алексеев

инициалы, фамилия

№ РОСС RU.0001.31020576



Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»


АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75, тел: (499) 132-49-90, факс: (499) 132-71-83

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-15858

от 28 января 2021 г.

1. Заявитель, адрес: ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
2. Основание для проведения испытаний: письмо № ОС ГСО/87 от 27.01.2021 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. Образцы продукции: ножи складные с дополнительными предметами и приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикулов 0.6223.3, 0.6223.941 (на фото слева - направо). Накладки рукоятей изготовлены из пластика Cellidor черного цвета и «бежевый камуфляж» (Desert) - соответственно.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

4. Акт отбора образцов: № А-1/21 от 28.01.2021 г.
5. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.
6. Использованный метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
7. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	97,8
длина клинка, мм	Не более 150	39,3
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	6,4
толщина обуха, мм	Не ограничена	1,1
длина рукояти, мм	Не ограничена	58,5
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	13,9
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	8,8

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	39,3 мм - Соответствует
------------	---	-------------------------

8. Заключение: испытанные образцы являются конструктивно сходными с оружием изделиями: ножами туристическими и не относятся к холодному оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

А.В. Брашнин

Зам. руководителя ИЛ ГСО

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»


АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75, тел: (499) 132-49-90, факс: (499) 132-71-83

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-15859

от 28 января 2021 г.

1. Заявитель, адрес: ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
2. Основание для проведения испытаний: письмо № ОС ГСО/87 от 27.01.2021 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. Образец продукции: нож складной с дополнительными приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикула 0.6540.16 (на фото с обеих сторон). Накладки рукояти изготовлены из полированного алюминия AlOx.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

4. Акт отбора образцов: № А-1/21 от 28.01.2021 г.
5. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.
6. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
7. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	127,6
длина клинка, мм	Не более 150	53,0
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	7,5
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,3
длина рукояти, мм	Не ограничена	74,6
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	16,8
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	5,7

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	53,0 мм - Соответствует

8. Заключение: испытанный образец является конструктивно сходным с оружием изделием: ножом туристическим и не относится к холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

А.В. Брашнин

Зам. руководителя ИЛ ГСО

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-15860

от 28 января 2021 г.

1. Заявитель, адрес: ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № ХХII, ком. 15).
2. Основание для проведения испытаний: письмо № ОС ГСО/87 от 27.01.2021 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. Образец продукции: нож складной с дополнительными приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикула 0.2300.26. Накладки рукояти изготовлены из ребристого алюминия А10х серебристого цвета.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

4. Акт отбора образцов: № А-1/21 от 28.01.2021 г.

5. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

6. Использованный метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

7. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	146,1
длина клинка, мм	Не более 150	62,6
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	11,7
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,0
длина рукояти, мм	Не ограничена	83,5
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	18,5
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	6,2

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	62,6 мм - Соответствует
------------	---	-------------------------

8. Заключение: испытанный образец является конструктивно сходным с оружием изделием: ножом туристическим и не относится к холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

А.В. Брашнин

Зам. руководителя ИЛ ГСО

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75, тел: (499) 132-49-90, факс: (499) 132-71-83

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-15861

от 28 января 2021 г.

1. Заявитель, адрес: ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
2. Основание для проведения испытаний: письмо № ОС ГСО/87 от 27.01.2021 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. Образец продукции: нож складной с дополнительными предметами и приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикула 0.2373.T2. Накладки рукояти изготовлены из полупрозрачного пластика синего цвета. В комплекте шнурок на шею и металлическая цепочка.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

4. Акт отбора образцов: № А-1/21 от 28.01.2021 г.
5. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.
6. Использованный метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
7. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	141,5
длина клинка, мм	Не более 150	57,7
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	12,9
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,0
длина рукояти, мм	Не ограничена	83,8
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	18,6
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	13,7

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	57,7 мм - Соответствует
------------	---	-------------------------

8. Заключение: испытанный образец является конструктивно сходным с оружием изделием: ножом туристическим и не относится к холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

А.В. Брашнин

Зам. руководителя ИЛ ГСО

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75, тел: (499) 132-49-90, факс: (499) 132-71-83

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-15862

от 28 января 2021 г.

- 1. Заявитель, адрес:** ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
- 2. Основание для проведения испытаний:** письмо № ОС ГСО/87 от 27.01.2021 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
- 3. Образец продукции:** нож складной с дополнительными предметами и приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикула 0.3303. Накладки рукояти изготовлены из пластика Cellidor красного цвета.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

- 4. Акт отбора образцов:** № А-1/21 от 28.01.2021 г.
- 5. Требования к продукции:** требования ГОСТ Р 51501-99.
- 6. Использованный метод испытаний:** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
- 7. Результаты испытаний**

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	146,4
длина клинка, мм	Не более 150	62,6
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	11,7
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,0
длина рукояти, мм	Не ограничена	83,8
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	18,6
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	11,4

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	62,6 мм - Соответствует
------------	---	-------------------------

- 8. Заключение:** испытанный образец является конструктивно сходным с оружием изделием: ножом туристическим и не относится к холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

А.В. Брашнин

Зам. руководителя ИЛ ГСО

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»


АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75, тел: (499) 132-49-90, факс: (499) 132-71-83

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-15863

от 28 января 2021 г.

1. **Заявитель, адрес:** ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
2. **Основание для проведения испытаний:** письмо № ОС ГСО/87 от 27.01.2021 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. **Образец продукции:** нож складной с фиксатором основного клинка и с дополнительными предметами и приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикула 2.3603.SE. Накладки рукояти изготовлены из пластика Cellidor красного цвета.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

4. **Акт отбора образцов:** № А-1/21 от 28.01.2021 г.
5. **Требования к продукции:** требования ГОСТ Р 51501-99.
6. **Использованный метод испытаний:** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
7. **Результаты испытаний**

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	148,5/126,2
длина клинка, мм	Не более 150	63,4/41,1
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	13,2/9,9
толщина обуха, мм	Не ограничена	1,8/1,5
длина рукояти, мм	Не ограничена	85,1
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	20,7
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	16,9

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	63,4/41,1 мм - Соответствует

8. **Заключение:** испытанный образец является конструктивно сходным с оружием изделием: ножом туристическим и не относится к холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Примечание: В графе «Результаты испытаний» указаны характеристики при использовании двух клинков.

Эксперт

А.В. Брашнин

Зам. руководителя ИЛ ГСО

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75, тел: (499) 132-49-90, факс: (499) 132-71-83

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-15864

от 28 января 2021 г.

1. **Заявитель, адрес:** ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
2. **Основание для проведения испытаний:** письмо № ОС ГСО/87 от 27.01.2021 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. **Образец продукции:** нож складной с фиксатором клинка и с дополнительными предметами и приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикула 2.3813.SE. Накладки рукояти изготовлены из пластика Cellidor красного цвета.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

4. **Акт отбора образцов:** № А-1/21 от 28.01.2021 г.
5. **Требования к продукции:** требования ГОСТ Р 51501-99.
6. **Использованный метод испытаний:** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
7. **Результаты испытаний**

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	148,8
длина клинка, мм	Не более 150	63,8
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	13,2
толщина обуха, мм	Не ограничена	1,8
длина рукояти, мм	Не ограничена	85,0
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	20,7
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	19,0

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	63,8 мм - Соответствует
------------	---	-------------------------

8. **Заключение:** испытанный образец является конструктивно сходным с оружием изделием: ножом туристическим и не относится к холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

А.В. Брашнин

Зам. руководителя ИЛ ГСО

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО


Н.В. Рогощенков

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-15865

от 28 января 2021 г.

1. **Заявитель, адрес:** ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
2. **Основание для проведения испытаний:** письмо № ОС ГСО/87 от 27.01.2021 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. **Образец продукции:** нож складной с дополнительными предметами и приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикула 1.3405. Накладки рукояти изготовлены из пластика Cellidor красного цвета.

**Изготовитель:** «Victorinox AG» (Швейцария).4. **Акт отбора образцов:** № А-1/21 от 28.01.2021 г.5. **Требования к продукции:** требования ГОСТ Р 51501-99.6. **Использованный метод испытаний:** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.7. **Результаты испытаний****Технические характеристики:**

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	158,8
длина клинка, мм	Не более 150	67,8
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	12,2
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,0
длина рукояти, мм	Не ограничена	91,0
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	20,1
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	15,0

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	67,8 мм - Соответствует

8. **Заключение:** испытанный образец является конструктивно сходным с оружием изделием: ножом туристическим и не относится к холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

А.В. Брашнин

Зам. руководителя ИЛ ГСО

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО


Н.В. Рогощенков

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-15866

от 28 января 2021 г.

1. Заявитель, адрес: ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
2. Основание для проведения испытаний: письмо № ОС ГСО/87 от 27.01.2021 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. Образец продукции: нож складной с дополнительными приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикула 1.3601.63. Накладки рукояти ножа изготовлены из древесины орехового дерева.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

4. Акт отбора образцов: № А-1/21 от 28.01.2021 г.
5. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.
6. Использованный метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
7. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	159,0/131,7
длина клинка, мм	Не более 150	67,9/40,6
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	12,1/9,3
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,0/1,4
длина рукояти, мм	Не ограничена	91,1
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	20,4
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	13,9

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	67,9/40,6 мм - Соответствует

8. Заключение: испытанный образец является конструктивно сходным с оружием изделием: ножом туристическим и не относится к холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Примечание: В графе «Результаты испытаний» указаны характеристики при использовании двух клинков.

Эксперт

А.В. Брашнин

Зам. руководителя ИЛ ГСО

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-15867

от 28 января 2021 г.

1. Заявитель, адрес: ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
2. Основание для проведения испытаний: письмо № ОС ГСО/87 от 27.01.2021 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. Образец продукции: нож складной с дополнительными предметами и приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикула 1.3603. Накладки рукояти изготовлены из пластика Cellidor красного цвета.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

4. Акт отбора образцов: № А-1/21 от 28.01.2021 г.
5. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.
6. Использованный метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
7. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	158,8/131,4
длина клинка, мм	Не более 150	67,9/40,5
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	12,2/9,4
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,0/1,4
длина рукояти, мм	Не ограничена	90,9
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	20,1
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	14,0

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	67,9/40,5 мм - Соответствует
------------	---	------------------------------

8. Заключение: испытанный образец является конструктивно сходным с оружием изделием: ножом туристическим и не относится к холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Примечание: В графе «Результаты испытаний» указаны характеристики при использовании двух клинков.

Эксперт

А.В. Брашнин

Зам. руководителя ИЛ ГСО

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75, тел: (499) 132-49-90, факс: (499) 132-71-83

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-15868

от 28 января 2021 г.

- 1. Заявитель, адрес:** ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
- 2. Основание для проведения испытаний:** письмо № ОС ГСО/87 от 27.01.2021 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
- 3. Образец продукции:** нож складной с дополнительными предметами и приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикула 1.3613.71. Накладки рукояти изготовлены из пластика Cellidor красного цвета.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

- 4. Акт отбора образцов:** № А-1/21 от 28.01.2021 г.
- 5. Требования к продукции:** требования ГОСТ Р 51501-99.
- 6. Использованный метод испытаний:** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
- 7. Результаты испытаний**

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	158,9/131,7
длина клинка, мм	Не более 150	68,0/40,8
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	12,2/9,4
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,0/1,4
длина рукояти, мм	Не ограничена	90,9
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	20,1
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	16,4

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	68,0/40,8 мм - Соответствует

8. Заключение: испытанный образец является конструктивно сходным с оружием изделием: ножом туристическим и не относится к холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Примечание: В графе «Результаты испытаний» указаны характеристики при использовании двух клинков.

Эксперт

А.В. Брашнин

Зам. руководителя ИЛ ГСО

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»


АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75, тел: (499) 132-49-90, факс: (499) 132-71-83

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-15869

от 28 января 2021 г.

1. **Заявитель, адрес:** ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
2. **Основание для проведения испытаний:** письмо № ОС ГСО/87 от 27.01.2021 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. **Образцы продукции:** ножи складные с дополнительными предметами и приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикулов 1.3743, 1.3763, 1.3773 (на фото). Накладки рукоятей изготовлены из пластика Cellidor красного цвета.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

4. **Акт отбора образцов:** № А-1/21 от 28.01.2021 г.
5. **Требования к продукции:** требования ГОСТ Р 51501-99.
6. **Использованный метод испытаний:** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
7. **Результаты испытаний**

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	158,9/131,5
длина клинка, мм	Не более 150	68,0/40,6
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	12,2/9,4
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,0/1,4
длина рукояти, мм	Не ограничена	90,9
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	20,1
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	19,7/21,9/26,8

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	68,0/40,6 мм - Соответствует

8. **Заключение:** испытанные образцы являются конструктивно сходными с оружием изделиями: ножами туристическими и не относятся к холодному оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Примечание: В графе «Результаты испытаний» указаны характеристики при использовании двух клинков.

Эксперт

А.В. Брашнин

Зам. руководителя ИЛ ГСО

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО


Н.В. Рогощенков

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-15870

от 28 января 2021 г.

- 1. Заявитель, адрес:** ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
- 2. Основание для проведения испытаний:** письмо № ОС ГСО/87 от 27.01.2021 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
- 3. Образцы продукции:** ножи складные с дополнительными предметами и приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикулов 1.4613, 1.4723 (на фото). Накладки рукоятей изготовлены из пластика Cellidor красного цвета. Ножи отличаются комплектом дополнительных приспособлений.

**Изготовитель:** «Victorinox AG» (Швейцария).**4. Акт отбора образцов:** № А-1/21 от 28.01.2021 г.**5. Требования к продукции:** требования ГОСТ Р 51501-99.**6. Используемый метод испытаний:** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.**7. Результаты испытаний****Технические характеристики:**

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	158,9/131,7
длина клинка, мм	Не более 150	68,0/40,8
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	12,2/9,4
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,0/1,4
длина рукояти, мм	Не ограничена	90,9
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	20,1
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	16,3/21,7

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	68,0/40,8 мм - Соответствует

8. Заключение: испытанные образцы являются конструктивно сходными с оружием изделиями: ножами туристическими и не относятся к холодному оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Примечание: В графе «Результаты испытаний» указаны характеристики при использовании двух клинков.

Эксперт

А.В. Брашнин

Зам. руководителя ИЛ ГСО

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»


АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75, тел: (499) 132-49-90, факс: (499) 132-71-83

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-15871

от 28 января 2021 г.

1. Заявитель, адрес: ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
2. Основание для проведения испытаний: письмо № ОС ГСО/87 от 27.01.2021 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. Образцы продукции: ножи складные с дополнительными предметами и приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикулов 1.7775.T, 1.7925.T (на фото слева – направо). Накладки рукоятей изготовлены из полупрозрачного пластика красного цвета. Ножи отличаются комплектом дополнительных приспособлений.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

4. Акт отбора образцов: № А-1/21 от 28.01.2021 г.
5. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.
6. Использованный метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
7. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	159,1/131,9
длина клинка, мм	Не более 150	68,0/40,8
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	12,2/9,4
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,0/1,4
длина рукояти, мм	Не ограничена	91,1
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	20,1
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	33,0/33,6

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	68,0/40,8 мм - Соответствует

8. Заключение: испытанные образцы являются конструктивно сходными с оружием изделиями: ножами туристическими и не относятся к холодному оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Примечание: В графе «Результаты испытаний» указаны характеристики при использовании двух клинков.

Эксперт

А.В. Брашинн

Зам. руководителя ИЛ ГСО

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»


АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75, тел: (499) 132-49-90, факс: (499) 132-71-83

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-15872

от 28 января 2021 г.

1. **Заявитель, адрес:** ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
2. **Основание для проведения испытаний:** письмо № ОС ГСО/87 от 27.01.2021 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. **Образец продукции:** нож складной с фиксатором клинка и дополнительными приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикула 0.8361.МС. Накладки рукояти изготовлены из полиамида (нейлон) красного цвета с чёрными вставками.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

4. **Акт отбора образцов:** № А-1/21 от 28.01.2021 г.
5. **Требования к продукции:** требования ГОСТ Р 51501-99.
6. **Использованный метод испытаний:** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
7. **Результаты испытаний**

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	196,3
длина клинка, мм	Не более 150	86,0
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	24,9
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,4
длина рукояти, мм	Не ограничена	110,3
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	23,6
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	17,9

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	86,0 мм - Соответствует

8. **Заключение:** испытанный образец является конструктивно сходным с оружием изделием: ножом туристическим и не относится к холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

А.В. Брашнин

Зам. руководителя ИЛ ГСО

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-15873

от 28 января 2021 г.

1. Заявитель, адрес: ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
2. Основание для проведения испытаний: письмо № ОС ГСО/87 от 27.01.2021 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. Образец продукции: нож складной с фиксатором основного клинка, дополнительными предметами и приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикула 0.8453. Накладки рукояти изготовлены из полиамида (нейлон) красного цвета.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

4. Акт отбора образцов: № А-1/21 от 28.01.2021 г.

5. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

6. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

7. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	196,6
длина клинка, мм	Не более 150	85,6
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	15,9
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,4
длина рукояти, мм	Не ограничена	111,0
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	24,0
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	15,3

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	85,7 мм - Соответствует
------------	---	-------------------------

8. Заключение: испытанный образец является конструктивно сходным с оружием изделием: ножом туристическим и не относится к холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

А.В. Брашнин

Зам. руководителя ИЛ ГСО

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75, тел: (499) 132-49-90, факс: (499) 132-71-83

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-15874

от 28 января 2021 г.

1. **Заявитель, адрес:** ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
2. **Основание для проведения испытаний:** письмо № ОС ГСО/87 от 27.01.2021 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. **Образец продукции:** нож складной с фиксатором клинка, дополнительными предметами и приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикула 0.8503.2MW. Накладки рукояти изготовлены из полиамида (нейлон) синего цвета.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

4. **Акт отбора образцов:** № А-1/21 от 28.01.2021 г.
5. **Требования к продукции:** требования ГОСТ Р 51501-99.
6. **Использованный метод испытаний:** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
7. **Результаты испытаний**

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	196,8
длина клинка, мм	Не более 150	86,0
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	25,2
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,4
длина рукояти, мм	Не ограничена	110,8
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	24,1
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	24,3

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	86,0 мм - Соответствует

8. **Заключение:** испытанный образец является конструктивно сходным с оружием изделием: ножом туристическим и не относится к холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

А.В. Брашнин

Зам. руководителя ИЛ ГСО

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО


Н.В. Рогощенков

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-15875

от 28 января 2021 г.

1. **Заявитель, адрес:** ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
2. **Основание для проведения испытаний:** письмо № ОС ГСО/87 от 27.01.2021 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. **Образец продукции:** нож складной с фиксатором основного клинка, дополнительными предметами и приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикула **0.8564.XL**. Накладки рукояти изготовлены из полиамида (нейлон) красного цвета.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

4. **Акт отбора образцов:** № А-1/21 от 28.01.2021 г.
5. **Требования к продукции:** требования ГОСТ Р 51501-99.
6. **Использованный метод испытаний:** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
7. **Результаты испытаний**

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	197,0/201,9/189,9
длина клинка, мм	Не более 150	86,0/90,9/78,9
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	16,3/16,1/13,5
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,4/2,4/2,4
длина рукояти, мм	Не ограничена	111,0
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	24,0
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	41,2

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	86,0/90,9/78,9 мм - Соответствует
------------	---	-----------------------------------

8. **Заключение:** испытанный образец является конструктивно сходным с оружием изделием: ножом туристическим и не относится к холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Примечание: В графе «Результаты испытаний» указаны характеристики при использовании трёх клинков.

Эксперт

А.В. Брашнин

Зам. руководителя ИЛ ГСО

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75, тел: (499) 132-49-90, факс: (499) 132-71-83

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-15876

от 28 января 2021 г.

1. Заявитель, адрес: ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
2. Основание для проведения испытаний: письмо № ОС ГСО/87 от 27.01.2021 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. Образец продукции: нож складной с фиксатором основного клинка, дополнительными предметами и приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикула 0.8573.
Накладки рукояти изготовлены из полиамида (нейлон) красного цвета.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

4. Акт отбора образцов: № А-1/21 от 28.01.2021 г.
5. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.
6. Использованный метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
7. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	197,0/152,6
длина клинка, мм	Не более 150	86,0/41,6
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	16,2/13,1
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,4/2,4
длина рукояти, мм	Не ограничена	111,0
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	24,0
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	18,4

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	86,0/41,6 мм - Соответствует
------------	---	------------------------------

8. Заключение: испытанный образец является конструктивно сходным с оружием изделием: ножом туристическим и не относится к холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Примечание: В графе «Результаты испытаний» указаны характеристики при использовании двух клинков.

Эксперт

А.В. Брашнин

Зам. руководителя ИЛ ГСО

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»


АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75, тел: (499) 132-49-90, факс: (499) 132-71-83

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-15877

от 28 января 2021 г.

1. **Заявитель, адрес:** ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
2. **Основание для проведения испытаний:** письмо № ОС ГСО/87 от 27.01.2021 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. **Образец продукции:** нож складной с фиксатором клинка, дополнительными предметами и приспособлениями торговой марки «Victorinox» артикула 0.9663.МС. Накладки рукояти изготовлены из полиамида (нейлон) красного цвета с чёрными вставками.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

4. **Акт отбора образцов:** № А-1/21 от 28.01.2021 г.
5. **Требования к продукции:** требования ГОСТ Р 51501-99.
6. **Использованный метод испытаний:** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
7. **Результаты испытаний**

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	225,3
длина клинка, мм	Не более 150	94,3
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	25,3
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,5
длина рукояти, мм	Не ограничена	131,0
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	24,5
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	25,3

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	94,3 мм - Соответствует

8. **Заключение:** испытанный образец является конструктивно сходным с оружием изделием: ножом туристическим и не относится к холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

А.В. Брашнин

Зам. руководителя ИЛ ГСО

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО


Н.В. Рогощенков

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-15878

от 28 января 2021 г.

1. Заявитель, адрес: ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
2. Основание для проведения испытаний: письмо № ОС ГСО/87 от 27.01.2021 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. Образец продукции: нож складной с фиксатором клинка и дополнительными приспособлениями (multi – tool) торговой марки «Victorinox» артикула 3.0224.L. Нож комплектуется кожаным чехлом.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

4. Акт отбора образцов: № А-1/21 от 28.01.2021 г.
5. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.
6. Использованный метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
7. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	174,7
длина клинка, мм	Не более 150	68,4
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	11,9
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,5
длина рукояти, мм	Не ограничена	106,3
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	27,2
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	14,1

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	68,4 мм - Соответствует

8. Заключение: испытанный образец является конструктивно сходным с оружием изделием: ножом туристическим и не относится к холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт



(Signature) А.В. Брашнин

Зам. руководителя ИЛ ГСО

(Signature) Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».



Руководитель ОС ГСО

(Signature) Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»


АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75, тел: (499) 132-49-90, факс: (499) 132-71-83

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-15879

от 28 января 2021 г.

1. Заявитель, адрес: ООО «АВАНКОРП» (125493, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2, этаж 5, помещение № XXII, ком. 15).
2. Основание для проведения испытаний: письмо № ОС ГСО/87 от 27.01.2021 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. Образцы продукции: ножи складные с фиксаторами клинка и дополнительными приспособлениями (multi – tool) торговой марки «Victorinox» артикулов 3.0327.L (на фото), 3.0338.L (с комплектом дополнительных предметов в чехле). Ножи комплектуются кожаными чехлами.



Изготовитель: «Victorinox AG» (Швейцария).

4. Акт отбора образцов: № А-1/21 от 28.01.2021 г.
5. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.
6. Использованный метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
7. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	189,4
длина клинка, мм	Не более 150	74,3
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	12,9
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,5
длина рукояти, мм	Не ограничена	115,1
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	34,6
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	15,3

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	74,3 мм - Соответствует
------------	---	-------------------------

8. Заключение: испытанные образцы являются конструктивно сходными с оружием изделиями: ножами туристическими и не относятся к холодному оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

А.В. Брашнин

Зам. руководителя ИЛ ГСО

Н.П. Доля

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков